化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十七号の規定に基づき化学物質を定める件

○厚生労働省、経済産業省 環境省令第三号（令和八年四月十七日）

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令（令和七年政令第四百 十六号）の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令（昭和四十九年政 令第二百二号）第一条第一項第三十七号の規定に基づき、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十七号の規定に基づき化学物質を定める省令を次のように制定する。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十七号の規定に基づき化学物質を定める省令

一　亜鉛＝ビス（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンー一ースルフィナート）

二　エチル＝Nエチルー N－（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンー一ースルホニル）グリシナート

三　Nーエチルー一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオローN－（二ーヒドロキシエチル）ヘキサンー一ースルホンアミド

四　［ミューーNーエチルーN－（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンー一ースルホニル）グリシナトーカッパO：カッパO’－［ーミューーヒドロ キシドービス［アクアジ（クロリド）（プロパンー二ーオールーカッパO）クロム］

五　Nーエチルー N－（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンー一ースルホニル）グリシン

六　Nーエチルー一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンー一ースルホンアミド

七　二ー（Nーエチルー一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンー一ースルホンアミド）エチル＝二水素＝ホスファート

八　二ー（Nーエチルー一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンー一ースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアート

九　二ー（Nーエチルー一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンー一ースルホンアミド）エチル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート

十　Nーエチルー一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオローNーメチルヘキサンー一ースルホンアミド

十一　カリウム＝Nーエチルー N－（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンー一ースルホニル）グリシナート

十二　カリウム＝｛三ー［ジメチル（オキソ）ーラムダーアザニル］プロピル｝（一・一・二・二・ 三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンー一ースルホニル）アザニド

十三　カリウム＝二・三・四・五ーテトラクロロー六ー（｛三ー［（一・一・二・二・三・三・四・ 四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンー一ースルホニル）オキシ］フェニル｝カ ルバモイル）ベンゾアート

十四　カリウム＝Nープロピルー N－（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンー一ースルホニル）グリシナート

十五　N－（三ークロロー二ーヒドロキシプロピル）ー一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロー一Nーメチルヘキサンー一ースルホンアミド

十六　N・Nージエチルー一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンー一ースルホンアミド

十七　N－［三ー（ジメチルアミノ）プロピル］ー一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオローN－｛二ー［二ー（二ーヒドロキシエトキシ）エトキシ］エチル｝ヘキサンー一ースルホンアミド

十八　N－［三ー（ジメチルアミノ）プロピル］ー一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンー一ースルホンアミド

十九　三ー{Nー［三ー（ジメチルアミノ）プロピル］　一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンーーースルホンアミド}プロパン酸

二十　三ー{Nー［三ー（ジメチルアミノ）プロピル］ーー・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンーーースルホンアミド}プロパンーーースルホン酸

二十一　N・Nージメチルー三ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンーーースルホンアミド）プロパンーーーアミニウム＝アセタート

二十二　N・Nージメチルー三ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンーーースルホンアミド）プロパンーーーアミニウム＝クロリド

二十三　N・Nージメチルー三ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンーーースルホンアミド）プロパンーーーアミン＝Nーオキシドー

二十四［三ー（N・Nージメチルメタンーーーアミニウムイル）プロピル］（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンーーースルホニル）アザニド

二十五　Nー［三ー（N・Nージメチルメタンアミニウムイル）プロピル］ーNー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンーーースルホニル）グリシナート

二十六　一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオローN・Nージメチルヘキサンーーースルホンアミド

二十七　一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオローN・Nービス（二ーメトキシエチル）ヘキサンーーースルホンアミド

二十八　一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオローNー（二ーヒドロキシエチル）ーNープロピルヘキサンーーースルホンアミド

二十九　一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオローNー（二ーヒドロキシエチル）ーNーメチルヘキサンーーースルホンアミド

三十　三ー(一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオローNー［三ー（二ーヒドロキシーN・Nージメチルエタンーーーアミニウムイル）プロピル］ヘキサンーーースルホンアミド}プロパンーーースルホナート

三十一　一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオローNー（四ーヒドロキシブチル）ーNーメチルヘキサンーーースルホンアミド

三十二　一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオローNー（プロパー二ーエンーーーイル）ヘキサンーーースルホンアミド

三十三　一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンーーースルフィン酸

三十四　一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンーーースルホニル＝クロリド

三十五　一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンーーースルホニル＝フルオリド

三十六　一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンーーースルホニル＝ブロミド

三十七一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンーーースルホンアミド

三十八　一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオローN　［三ー（メチルアミノ）プロピル］ヘキサンーーースルホンアミド

三十九　一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオローNーメチ ルーーNー（オキシラニルメチル）ヘキサンーーースルホンアミド

四十　一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオローNーメチルーNーー［(三ーオクタデシルー二ーーオキソーー・三ーオキサアゾリジンー五ーイル）メチル］ヘキサンーーースルホンアミド

四十一　一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオローNーメチルヘキサンーーースルホンアミド

四十二　二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオローNーメチルヘキサンーーースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアート

四十三　二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオローNーメチルヘキサンーーースルホンアミド）エチル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート

四十四　四ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオローNーメチルヘキサンーーースルホンアミド）ブチル＝プロパー二ーエノアート

四十五　四ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオローNーメチルヘキサンーーースルホンアミド）ブチル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート

四十六　一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオローNーメチルーNー［(三ー(六ー［五ー（(メチル［(ペルフルオロアルキル）スルホーニル］アミノ)メチル）ー二ーオキソーー・三ーオキサアゾリジンー三ーイル］ヘキシル)ー二ーオキソーー・三ーオキサアゾリジンー五ーイル）メチル］ヘキサンーーースルホンアミド（ペルフルオロアルキル基の構 造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が四から八までのものに限る。）

四十七　N・N・Nートリメチルー三ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンーーースルホンアミド）プロパンーーーアミニウム＝クロリド

四十八　N・N・Nートリメチルー三ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンーーースルホンアミド）プロパンーーーアミニウム＝ヨージド

四十九　ナトリウム＝Nエチルー Nー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンーーースルホニル）グリシナート

五十　ナトリウム＝三ー｛Nー［三ー（ジメチルアミノ）プロピル］ーー・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンーーースルホンアミド｝ー二ーヒドロ キシプロパンーーーースルホナート

五十一　ナトリウム＝［(一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンーーースルホンアミド）メチル］ベンゼンーーースルホナート

五十二　ナトリウム＝ヒドロキシド＝二ーヒドロキシー三ー｛一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオローNー［三ー（二ーヒドロキシーN・Nージメチルエタ ンーーーアミニウムイル）プロピル］ヘキサンーーースルホンアミド｝プロパンーーースルホナート

五十三　ナトリウム＝三ー｛メチル［三ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンーーースルホンアミド）プロピル］アミノ｝プロパンーーースルホナート

五十四　ビス［二ー（Nーエチルーー・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンーーースルホンアミド）エチル］＝水素＝ホスファート

五十五　ビス（二ー｛エチル［(ペルフルオロアルキル）スルホニル］アミノ｝エチル）＝N・N’ー（四ーメチルーー・三ーフェニレン）ジカルバマート（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖で あって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が四から八までのもの（ペルフルオロアルキル基 の炭素数が六のものを含むものに限る。）に限る。）

五十六　ビス［N・N・Nートリメチルー三ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六トリデカフルオロヘキサンーーースルホンアミド）プロパンーーーアミニウム］＝スルファート

五十七　N（二ーヒドロキシエチル）ーN・Nージメチルー三ー［一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六トリデカフルオローNー（三ースルホプロピル）ヘキサンーーースルホンアミド］プロパンーーーアミニウム

五十八　（ピリジンーーーイウムーーーイル）（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンーーースルホニル）アザニド

五十九　Nー（四ー｛[(ブタンー二ーイリデン）アミノ］オキシ｝ー四・七ージメチルー三・五ージオキサー六ーアザー四ーシラノナー六ーエンーーーイル）ーNーエチルーー・一・二・二・ 三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンーーースルホンアミド

六十　プロパンーー・二ージイル＝二ー｛[五ー（{[二ー（Nーエチルーー・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンーーースルホンアミド）エトキシ］カルボニル｝アミノ）ー二ーメチルフェニル］カルバマート｝＝ーー（二ーメチルプロパー二ーエノアート）

六十一　プロパンーー・二ージイル＝ーー（二ーメチルプロパー二ーエノアート）＝二ー｛[二ーメ チルー五ー（{[四ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオローNーメチルヘキサンーーースルホンアミド）ブトキシ｝カルボニル］アミノ）フェニル］カ ルバマート｝

六十二　Nーベンジルーー・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサ

ヘキサン－－－スルホンアミド

六十三　{エチル［(ペルフルオロアルキル) スルホニル］アミノ} エタン－－－オール（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のもの又は当 該ペルフルオロアルキル基の炭素数が四から八までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の 炭素数が六のものを含むものに限る。）に限る。）及びジイソシアナト（メチル）ベンゼンの反応生 成物

六十四　{エチル［(ペルフルオロアルキル) スルホニル］アミノ} エタン－－－オール（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が四から八までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の 炭素数が六のものを含むものに限る。）に限る。）及び一・一’－メチレンビス（四－イソシアナトベ ンゼン）の反応生成物

六十五　［(クロロメチル) オキシラン及び{メチル［(ペルフルオロアルキル) スルホニル］アミノ} エタン－－－オール（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が四から八までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のものを含むものに限る。）に限る。）の反応生成物］及びヘキサン二酸のエステル化反応生成物

六十六　（二・四－ジイソシアナト－－－メチルベンゼン、十二－ヒドロキシオクタデカン酸及び{メチル［(ペルフルオロアルキル) スルホニル］アミノ} エタン－－－オール（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が四から八までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のものを含むものに限る。）に限る。）の反応生成物）のアンモニウム塩

六十七　N^{-}・N^{-}－ジメチル－$N^{三}$－［(ペルフルオロアルキル) スルホニル］プロパン－一・三－ジアミン（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が四から八までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のものを含むものに限る。）に限る。）及びプロパ－二－エン酸の反応生成物

六十八　一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六－トリデカフルオロ－N－（二－ヒドロキシエチル）－N－メチルヘキサン－－－スルホンアミド及び(不飽和脂肪酸(炭素数が十八のものに限る。）の三量体として得られるトリマー酸）のエステル化反応生成物

六十九　一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六－トリデカフルオロ－N－（二－ヒドロキシエチル）－N－メチルヘキサン－－－スルホンアミド及び（不飽和脂肪酸（炭素数が 十八のものに限る。）の二量体として得られるダイマー酸）のエステル化反応生成物

七十　アルファ－アルキル－オメガ－二－（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六－トリデカフルオロ－N－メチルヘキサン－－－スルホンアミド) エトキシ］ポリ（オキシエ タン－一・二－ジイル）（アルキル基の構造が直鎖であって、当該アルキル基の炭素数が十二から 十六までのもの又は当該アルキル基の炭素数が十二から十六までのものの混合物に限る。）

七十一　アルキル＝プロパ－二－エノアート（アルキル基の構造が分枝であって、当該アルキル基の炭素数が八のものに限る。）、イコシル＝プロパ－二－エノアート、二－（一・一・二・二・三・ 三・四・四・五・五・五－ウンデカフルオロ－N－メチルペンタン－－－スルホンアミド) エチル＝プロパ－二－エノアート、オクタデシル＝プロパ－二－エノアート、二－（一・一・二・二・ 三・三・四・四・五・五・六・六・六－トリデカフルオロ－N－メチルヘキサン－－－スルホンアミド) エチル＝プロパ－二－エノアート、二－（一・一・二・二・三・三・四・四・四－ノナ フルオロ－N－メチルブタン－－－スルホンアミド) エチル＝プロパ－二－エノアート、二－（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・八－ヘプタデカフルオロ－N－メチルオクタン－－－スルホンアミド) エチル＝プロパ－二－エノアート、二－（一・ 一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・七－ペンタデカフルオロ－N－メチル ヘプタン－－－スルホンアミド) エチル＝プロパ－二－エノアート及びアルファ－メチル－オメガ－［(プロパ－二－エノイル）オキシ］ポリ（オキシエタン－一・二－ジイル）の共重合物

七十二　イコシル＝プロパ－二－エノアート、二－（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・五－ウンデカフルオロ－N－メチルペンタン－－－スルホンアミド) エチル＝プロパ－二－エノアート、オクタデシル＝プロパ二エノアート、二－（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六－トリデカフルオロ－N－メチルヘキサン－－－スルホンアミド) エチル＝プロ パ－二－エノアート、二－（一・一・二・二・三・三・四・四・四－ノナフルオロ－N－メチル ブタン－－－スルホンアミド) エチル＝プロパ－二－エノアート、ヘキサデシル＝プロパ－二－エノアート、二－（一・一・二・二・三・三・四・四・

五・五・六・六・七・七・八・八・八ーヘプタデカフルオロ－－Nー－メチルオクタンー－ースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアート及び二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・七ーペンタデカフルオローNーメチルヘプタンー－ースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアートの共重合物

七十三　二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・五ーウンデカフルオローNーメチルペ ンタンー－ースルホンアミド）エチル＝プロパ二エノアート、二ーエチルヘキシル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート、オキシラニルメチル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート、二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六トリデカフルオローNーメチルヘキ サンー－ースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアート、二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・四ーノナフルオローNーメチルブタンー－ースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアート、二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・八ーヘプタデカフルオローNー－メチルオクタンー－ースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアート及び二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・七ーペンタデカフル オローNーメチルヘプタンー－ースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアートの共重合物

七十四　二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・五ーウンデカフルオローNーメチルペ ンタンー－ースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアート、エテニルベンゼン、二ー（一・ 一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオローNーメチルヘキサンー－ースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアート、二ー（一・一・二・二・三・三・四・ 四・四ーノナフルオローNーメチルブタンー－ースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノ アート、プロパー二ーエン酸、二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・ 七・八・八・八ーヘプタデカフルオローNー－メチルオクタンー－－ースルホンアミド）エチル＝プ ロパー二ーエノアート、二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・七ーペンタデカフルオローNーメチルヘプタンー－ースルホンアミド）エチル＝プロパー－二ーエノ アート及びメチル＝二ーメチルプロパー二ーエノアートの共重合物

七十五　二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・五ーウンデカフルオローNーメチルペ ンタンー－ースルホンアミド）エチル＝プロパー－二ーエノアート、オクタデシル＝二ーメチルプ ロパー－二ーエノアート、一・一ージクロロエテン、二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・ 五・六・六・六ートリデカフルオローNーメチルヘキサンー－ースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアート、二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・四ーノナフルオローNーメチルブタンー－ースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアート、Nー（ヒドロキシメチル）プロパー二ーエンアミド、二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・八ーヘプタデカフルオローNーメチルオクタンー－ースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアート及び二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・七ーペンタデカフルオローNーメチルヘプタンー－ースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアートの共重合物

七十六　二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・五ーウンデカフルオローNーメチルペ ンタンー－ースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアート、二ー－（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオローNーメチルヘキサンー－ースルホンアミ ド）エチル＝プロパー二ーエノアート、二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・四ーノナフルオローNーメチルブタンースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアート、アルファーヒドローオメガー［(二ーメチルプロパー二ーエノイル）オキシ］ポリ（オキシエタンー－・二ージイル）、二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・八ーヘプタデカフルオローNーメチルオクタンー－ースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアート、二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・七ーペンタデカフルオローNーメチルヘプタンー－ースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアート及びアルファー（二ーメチルプロパー二ーエノイル）ーオメガー［(二ーメチルプロパー二ーエノイル）オキシ］ポリ（オキシエタンー－・二ージイル）の共重合物

七十七　二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・五ーウンデカフルオローNーメチルペ ンタンー－ースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアート、二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオローNーメチルヘキサンー－ースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアート、二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・四ーノナフル オローNーメチルブタンー－ースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアート、アルファーヒドローオメガー［(二ーメチルプロパー二ーエノイル）オキシ］ポリ（オキシエタンー－・二ージイル）、二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・

五・五・六・六・七・七・八・八・八ーヘプタデカフルオローNーメチルオクタンーーースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアート、二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・七ーペンタデカフルオローNーメチルヘプタンーーースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアート、アルファーメチルーオメガー［（プロパー二ーエノイル）オキシ］ポリ（オキシエタンーー・二ージイル）及びアルファー（二ーメチルプロパー二ーエノイル）ーオメガー［（二ーメチルプロパー二ーエノイ ル）オキシ］ポリ（オキシエタンーー・二ージイル）の共重合物

七十八　二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・五□ウンデカフルオローNーメチルペ ンタンーーースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアート、二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオローNーメチルヘキサンーーースルホンアミ ド）エチル＝プロパーー二ーエノアート、二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・四ーノナフル オローNーメチルブタンーーースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアート、二ー（一・ 一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・八ーヘプタデカフルオローNーメチルオクタンーーースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアート、二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・七ーペンタデカフルオローNーメチルヘプタンーーースルホンアミド）エチル＝プロパーー二ーーエノアート及びアルファーメチルーオメガー［（プロパー二ーエノイル）オキシ］ポリ（オキシエタンーー・二ージイル）の共重合物

七十九　二ー□（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・五ーウンデカフルオローNーメチルペ ンタンーーースルホンアミド）エチル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート、オクタデシル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート、二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロN ーメチルヘキサンーースルホンアミド）エチル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート、二ー（一・一・二ー・二・三・三・四・四・四ーノナフルオローーNーーメチルブタ ンーーースルホンアミド）エチル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート、二ー（一・一・二・二・ 三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・八ーヘプタデカフルオローNーメチルオク タンーーースルホンアミド）エチル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート及び二ー（一・一・二・ 二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・七ーペンタデカフルオローNーメチルヘプタ ンーーースルホンアミド）エチル＝二ーメチルプロパー二ーエノアートの共重合物

八十　四ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・五ーウンデカフルオローNーメチルペンタンーーースルホンアミド）ブチル＝プロパー二ーエノアート、エチル＝プロパー二ーエノアート、四ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオローNーメ チルヘキサンーーースルホンアミド）ブチル＝プロパー二ーエノアート、四ー（一・一・二・二・三・三・四・四・四ーノナフルオローNーメチルブタンーーースルホンアミド）ブチル＝プロ パー二ーエノアート、アルファーヒドローオメガー［（二ーメチルプロパー二ーエノイル）オキシ］ポリ（オキシエタンーー・二ージイル）、アルファーヒドローオメガー［（二ーメチルプロパー二ーエノイル）オキシ］ポリ（オキシブタンーー・四ージイル）、四ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・八ーヘプタデカフルオローNーメチルオクタンーーースルホンアミド）ブチル＝プロパー二ーエノアート、四ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・七ーペンタデカフルオローNーメチルヘプタンーースルホンアミド）ブチル＝プロパー二ーエノアート、アルファー（二ーメチルプロパー二ーエノイル）ーオメガー［（二ーメチルプロパー二ーエノイル）オキシ］ポリ（オキシエタンーー・二ージイル）及びアルファー（二ーメチルプロパー二ーエノイル）ーオメガー［（二ーメチルプロパー二ーーエノイル）オキシ］ポリ（オキシブタンーー・四ージイル）の共重合物

八十一　エタンーー・二ージオール、（一・六ージイソシアナトヘキサンの重付加物）及び｛メチル［（ペルフルオロアルキル）スルホニル］アミノ｝エタンーーーオール（ペルフルオロアルキル 基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が四から八までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のものを含むものに限る。）に限る。）の反応生成物

八十二　Nーエチルーー・一・二・二・三・三・四・四・五・五・五ーウンデカフルオローNー（二ーヒドロキシエチル）ペンタンーーースルホンアミド、Nーエチルーー・一・二・二・三・ 三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオローNー（二ーヒドロキシエチル）ヘキサンーースルホンアミド、Nーエチルーー・一・二・二・三・三・四・四・四ーノナフルオローNー（二ーヒドロキーシエチル）ブタンーーースルホンアミド、Nーエチルーー・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・

八ーヘプタデカフルオローNー（二ーヒドロキシエ チル）オクタンーーースルホンアミド、Nーエチルーーー・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・七ーペンタデカフルオローNー（二ーヒドロキシエチル）ヘプタンーーースルホンアミド、オクタデカンーーーオール及びアルファーヒドローオメガー（イソシアナトフェニル）ポリ［(イソシアナトフェニレン）メチレン］の反応生成物

八十三　二ー（Nーエチルーー・一・二・二・三・三・四・四・五・五・五ーウンデカフルオロペ ンタンーーースルホンアミド）エチル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート、二ー（Nーエチルーー ー・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンーーースル ホンアミド）エチル＝二ーーメチルプロパー二ーエノアート、二ー（Nーエチルーー・一・二・二・三・三・四・四・四ーノナフルオロブタンーーースルホンアミド）エチル＝二ーメチルプロパーー二ーーエノアート、二ー（Nーーエチルーー・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・ 七・八・八・八ーヘプタデカフルオロオクタンーーースルホンアミド）エチル＝二ーメチルプロ パー二ーエノアート、二ー（Nーエチルーー・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・七ーペンタデカフルオロヘプタンーーースルホンアミド）エチル＝二ーメチルプロパー 二ーエノアート及びオクタデシル＝二ーメチルプロパー二ーエノアートの共重合物

八十四　二ー（Nーエチルーー・一・二・二・三・三・四・四・五・五・五ウンデカフルオロペ ンタンーーースルホンアミド）エチル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート、二ー（Nーエチルー ー・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンーーースルホンアミド）エチル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート、二ー（Nーエチルーー・一・二・二・ 三・三・四・四・四ーノナフルオロブタンーーースルホンアミド）エチル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート、二ー（Nーエチルーーー・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・ 七・八・八・八ーヘプタデカフルオロオクタンーーースルホンアミド）エチル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート、二ー（Nーエチルーー・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・七ーペンタデカフルオロヘプタンーーースルホンアミド）エチル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート及び二ークロロブターー・三ージエンの共重合物

八十五　二ー（Nーエチルーー・一・二・二・三・三・四・四・五・五・五ーウンデカフルオロペ ンタンーーースルホンアミド）エチル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート、二ー（Nーエチルーー・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンーーースルホンアミド）エチル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート、二ー（Nーエチルーー・一・二・二・ 三・三・四・四・四ーノナフルオロブタンーーースルホンアミド）エチル＝二ーメチルプロパー二ーーエノアート、二ーー（Nーエチルーー・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・ 七・八・八・八ーヘプタデカフルオロオクタンーーースルホンアミド）エチル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート、二ー（Nーエチルーー・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・ 七・七・七ーペンタデカフルオロヘプタンーーーースルホンアミド）エチル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート及び二ーメチルブターー・三ージエンの共重合物

八十六　アルファー［二ー（Nーエチルーー・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンーーースルホンアミド）エチル］ーオメガーヒドロキシポリ（オキシ エタンーーー・二ージイル）

八十七　アルファー［二ー（Nーエチルーー・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンーーースルホンアミド）エチル］ーオメガーヒドロキシポリ［オキシ（メチルエタンーー・二ージイル)］

八十八　二ー（Nーエチルーー・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフ ルオロヘキサンーーースルホンアミド）エチル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート、オクタデ シル＝プロパ二ーエノアート及びプロパー二ーエン酸の共重合物

八十九　［二ーエチルー二ー（ヒドロキシメチル）プロパンーー・三ージオール、二・四ージイソ シアナトーーーメチルベンゼン、プロパー二ーエン酸及び二ーメチルプロピル＝二ーメチルプロ パーー二ーエノアートの重付加物］及び｛エチル［(ペルフルオロアルキル）スルホニル］アミノ｝エタンーーーーーオール（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキ ル基の炭素数が六のもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が四から八までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のものを含むものに限る。）に限る。）の反応生成物

九十　二ーエチルヘキサンーーーオール、｛エチル［(ペルフルオロアルキル）スルホニル］アミノ｝エタンーーーオール（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が四から八までのものの混合物（ペルフルオロアルキ

ル基の炭素数が六のものを含むものに限る。）に限る。）及びアルファーヒドローオメガー（イソシアナトフェニル）ポリ［(イソシアナトフェニレン）メチレン］の反応生成物

九十一　二ーエチルヘキサンー一ーオール、{エチル［(ペルフルオロアルキル）スルホニル］アミノ｝エタンー一オール（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のものー又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が四から八までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のものを含むものに限る。）に限る。）、アルファーヒドローオメガー（イソシアナトフェニル）ポリ［(イソシアナトフェニレン）メチレン］及びNーヒドロキシブタンー二ーイミンの反応生成物

九十二　［({エチル［(ペルフルオロアルキル）スルホニル｝アミノ｝エタンー一ーオール（ペルフ ルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のもの又は 当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が四から八までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基 の炭素数が六のものを含むものに限る。）に限る。）、アルファーヒドローオメガー（イソシアナトフェニル）ポリ［(イソシアナトフェニレン）メチレン］及び一・一’ーメチレンビス（四ーイソシアナトベンゼン）の重付加物）の二ーーエチルヘキシルエステル］及びNーヒドロキシブタンー二ーイミンの反応生成物

九十三　{エチル［(ペルフルオロアルキル）スルホニル］アミノ｝エタンー一ーオール（ペルフル オロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のもの又は当 該ペルフルオロアルキル基の炭素数が四から八までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の 炭素数が六のものを含むものに限る。）に限る。）、アルファーブチルーオメガーヒドロキシポリ［オキシエタンー一・二ージイル／オキシ（メチルエタンー一・二ージイル)］及び（ブチル＝プロパー二ーエノアートの重合物）の反応生成物

九十四　二ー｛エチル［(ペルフルオロアルキル）スルホニル］アミノ｝エチル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が四から八までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のものを含むものに限る。）に限る。）及びアルファーメチルーオメーー［(プロパー二ーーエノイル）オキシ］ポリ（オキシエタンー一・二ジイル）の共重 合物

九十五　オクタデカンー一オール、(一・六ージイソシアナトヘキサンの重付加物）及び｛メチルー［(ペルフルオロアルキル）スルホニル］アミノ｝エタンー一ーオール（ペルフルオロアルキル 基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が四から八までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のものを含むものに限る。）に限る。）の反応生成物

九十六　オクタデシル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート、一・一ージクロロエテン、ドデシル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート、Nー（ヒドロキシメチル）プロパー二ーエンアミド及び 二ー｛メチル［(ペルフルオロアルキル）スルホニル］アミノ｝エチル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭 素数が六のもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が四から八までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のものを含むものに限る。）に限る。）の共重合物

九十七　オクタデシル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート、{末端に三ー［(二ーメチルプロパー二ーエノイル）オキシ］プロピル基を有する、ポリ（ジメチルシロキサン)｝及び二ー｛メチル［(ペルフルオロアルキル）スルホニル］アミノ｝エチル＝プロパー二ーエノアート（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が四から八までのものの混合物(ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のものを含むものに限る。)に限る。）の共重合物

九十八　オクタンー一ーチオールを連鎖移動剤とする、二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・五ーウンデカフルオローNーメチルペンタンー一ースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアート、四ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・五ーウンデカフルオローNーメチルペンタンー一ースルホンアミド）ブチル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート、二ー（一・ 一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオローNーメチルヘキサンー一ースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアート、四ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオローNーメチルヘキサンー一ースルホンアミド）ブチ ル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート、二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・四ーノナフ ルオローNーメチルブタンー一ースルホンアミド）エチル＝プロパ

ー二ーエノアート、四ー（一・　一・二・二・三・三・四・四・四ーーノナフルオローーNーーメチルブタンーーーースルホンアミド）ブ チル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート、アルファーヒドローオメガー［(二ーメチルプロパー二ーエノイル）オキシ］ポリ（オキシブタン一・四ジイル)、ブチル＝プロパー二ーエノアート、二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・八ーヘプタデカフルオローNーメチルオクタンーーーースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアート、四ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・八ヘプタデカフルオローNーメチルオクタンーーーースルホンアミド）ブチル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート、二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・七ーペンタデカフルオローNーメチルヘプタンーースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアート、四ー（一・一・　二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・七ーペンタデカフルオローNーメチルヘプ タンーーーースルホンアミド）ブチル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート及びアルファーー（二ーーメチルプロパー二ーエノイル）ーオメガー［(二ーメチルプロパー二ーエノイル）オキシ］ポリ（オ キシブタンーー・四ージイル）の共重合物

九十九　オクタンーーーチオールを連鎖移動剤とする、二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・五ーウンデカフルオローNーメチルペンタンーーーースルホンアミド)エチル＝プロパー二ーーエノアート、二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオローNーーメチルヘキサンーーーースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアート、二ー（一・　一・二・二・三・三・四・四・四ーノナフルオローNーメチルブタンーーーースルホンアミド）エ チル＝プロパーー二ーエノアート、アルファーヒドローオメガー［(二ーメチルプロパー二ーエノイ ル）オキシ］ポリ（オキシエタンーー・二ージイル)、二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・八ーヘプタデカフルオローNーメチルオクタンーーーースルホ ンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアート、二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・　六・六・七・七・七ーペンタデカフルオローNーメチルヘプタンーーーースルホンアミド）エチル ＝プロパー二ーエノアート及びアルファー（二ーメチルプロパー二ーエノイル）ーオメガー［(二ーメチルプロパー二ーエノイル）オキシ］ポリ（オキシエタンーー・二ージイル）の共重合物

百　オクタンーーーチオールを連鎖移動剤とする、二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・五ーウンデカフルオローNーメチルペンタンーーーースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアート、二ーー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオローNーメチルヘキサンーーーースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアート、二ー（一・一・　二・二・三・三・四・四・四ーノナフルオローNーメチルブタンーーーースルホンアミド）エチル ＝プロパー二ーエノアート、アルファーヒドローオメガー［(二ーメチルプロパー二ーエノイル）　オキシ］ポリ（オキシブタンーー・四ージイル)、ブチル＝プロパー二ーエノアート、二（一・　一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・八ーヘプタデカフルオローNーメチルオクタンーーーースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアート、二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・七ーペンタデカフルオローNーメチルヘプ タンーーーースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーーエノアート及びアルファーー（二ーメチルプロ パー二ーエノイル）ーオメガー［(二ーメチルプロパーー二ーーエノイル）オキシ］ポリ（オキシブタ ンーー・四ージイル）の共重合物

百一　オクタンーーーチオールを連鎖移動剤とする、二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・五ーウンデカフルオローNーメチルペンタンーーーースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアート、二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオローNーメチルヘキサンーーーースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアート、二ー（一・一・　二・二・三・三・四・四・四ーノナフルオローNーメチルブタンーーーースルホンアミド）エチル ＝プロパー二ーエノアート、ブチル＝プロパー二ーエノアート、プロパンーー・二ージイル＝二ー｛[五ー（｛[二ー（Nーエチルーーー・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・八・八ーヘプタデカフルオロペンタンーーーースルホンアミド）エトキシ［カルボニル［アミノ）ー二ーメチルフェニル］カルバマート｝＝ーー（二ーメチルプロパー二ーエノアート)、プロパンーー・二ージイル＝二ー｛[五ー（｛[二ー（Nーエチルーーー・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンーーーースルホンアミド）エトキシ］カルボニル｝アミノ）ー二ーメチルフェニル］カルバマート｝＝ーー（二ーメチルプロパーー二ーエノアート)、プロパンー・二ジイル＝二ー｛[五ー（｛[二ー（Nーエチルーーー・一・二・二・三・三・四・四・四ノナフルオロブタンーーーースルホンアミド）エトキ］カルボニル｝アミノ）ー二ーメチルフェニル］カルバマート｝＝ーー（二ーメチルプロパー二ーエノアート)、プロパンーー・二ージイル＝二ー｛[五（｛[二ー（Nーエチルーーー・一・二・二・三・

三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八ーヘプタデカフルオロオクタンーーースルホンアミド）エトキシ］カルボニル｝アミノ）ー二ーメチルフェニル］カルバマート｝＝ーー（二ーメチルプロパー二ーエノアート）、プロパンーーー・ 二ージイル＝二ー｛［五ー（｛［二ー（Nーエチルーー・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・ 六・七・七・七ーペンタデカフルオロヘプタンーーースルホンアミド）エトキシ］カルボニル｝ アミノ）ー二ーメチルフェニル］カルバマート｝＝ーー（二ーメチルプロパー二ーエノアート）、ー二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・八ーヘプタデカフルオローNーメチルオクタンーーースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアート及びー二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・七ーペンタデカフルオローNーメチルヘプタンーーースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアートの共重合物

百二　オクタンーーーチオールを連鎖移動剤とする、二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・五ーウンデカフルオローNーメチルペンタンーーースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアート、二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオローNーメチルヘキサンーーースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアート、二ー（一・一・ 二・二・三・三・四・四・四ーノナフルオローNーメチルブタンーーースルホンアミド）エチル ＝プロパー二ーエノアート、ブチル＝プロパー二ーエノアート、プロパンーー・二ージイル＝二｛［五ー（｛［四ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・八ーヘプタデカフルオローNーメチルオクタンーーースルホンアミド）ブトキシ［カルボニル｝アミ ノ）ー二ーメチルフェニル］カルバマート｝＝ーー（二ーメチルプロパーー二ーエノアート）、プ ロパンーー・二ジイル＝二ー｛［二ーメチルー五ー（｛［四ー（一・一・二・二・三・三・四・四・四ーノナフルオローNーメチルブタンーーースルホンアミド）ブトキシ］カルボニル｝アミノ）フェニル］カルバマート｝＝ーー（二ーメチルプロパー二ーエノアート）、プロパンーー・二ージイル＝ーー（二ーメチルプロパー二ーエノアート）＝二ー｛［二ーメチルー五ー（｛［四ー（一・ 一・二・二・三・三・四・四・五・五・五ーウンデカフルオローNーメチルペンタンーーースル ホンアミド）ブトキシ］カルボニル｝アミノ）フェニル］カルバマート｝、プローパンーー・二ージ イル＝ーー（二ーメチルプロパー二ーエノアート）＝二ー｛［二ーメチルーー五ー（｛［四ー（一・一・ 二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオローNーメチルヘキサンーーースルホンアミド）ブトキシ］カルボニル｝アミノ）フェニル］カルバマート｝、プロパンーー・二ー ジイル＝二ー｛［二ーメチルー五ー（｛［四ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・ 七・七・七ーペンタデカフルオローNーメチルヘプタンーーースルホンアミド）ブトキシ］カル ボニル｝アミノ）フェニル］カルバマート｝＝ーー（二ーメチルプロパー二ーエノアート）、二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・八ーヘプタデカフルオ ローNーメチルオクタンーーースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアート及び二ー（一・ 一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・七ーペンタデカフルオローNーメチル ヘプタンーーースルホンアミド）エチル＝プロパー二ーエノアートの共重合物

百三　オクタンーーーチオールを連鎖移動剤とする、二ー（Nーエチルーー・一・二・二・三・三・ 四・四・五・五・五ーーウンデカフルオロペンタンーーースルホンアミド）エチル＝二ーメチルプ ロパー二ーエノアート、二ー（Nーエチルーー・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・ 六ートリデカフルオロヘキサンーーースルホンアミド）エチル＝二ーメチルプロパー二ーエノ アート、二ー（Nーエチルーー・一・二・二・三・三・四・四・四ーノナフルオロブタンーーースルホンアミド）エチル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート、二ー（Nーエチルーー・一・二・ 二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・八ーヘプタデカフルオロオクタンーーースルホンアミド）エチル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート、二ー（Nーエチルーー・一・ 二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・七ーペンタデカフルオロヘプタンーーース ルホンアミド）エチル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート及びアルファーメチルーオメガー［(プロパー二ーエノイル）オキ］ポリ（オキシエタンーー・二ージイル）の共重合物

百四　オクタンーーーチオールを連鎖移動剤とする、二ー（Nーエチルーー・一・二・二・三・三・ 四・四・五・五・五ーウンデカフルオロペンタンーーースルホンアミド）エチル＝二ーメチルプ ロパー二ーエノアート、二ー（Nーエチルーー・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・六ートリデカフルオロヘキサンーーースルホンアミド）エチル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート、二ー（Nーエチルーー・一・二・二・三・三・四・四・四ーノナフルオロブタンーーースルホンアミド）エチル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート、二ー（Nーエチルーー・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・八ーヘプタデカフルオロオクタンー ーースルホンアミド）エチル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート、二ー（Nーエチルーー・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・七ーペンタデカフ

ルオロヘプタンー一ースルホンアミド）エチル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート、アルファーヒドローオメガー［(プロパー二ーエノイル）オキシ［ポリ［オキシエタンー一・二ジイル／オキシ（メチルエタンー一・二ージイル)］及びアルファー（プロパー二ーエノイル）ーオメガー［(プロパー二ーエノイル）オキシ］ポリ［オキシエタンー一・二ージイル／オキシ（メチルエタンー一・二ージイル)］の共重合物

百五　(オクタンー一ーチオールを連鎖移動剤とする、二ー｛エチル［(ペルフルオロアルキル）スルホニル］アミノ｝エチル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が四から八までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のものを 含むものに限る。）に限る。）及び二ー（ジメチルアミノ）エチル＝二ーメチルプロパー二ーエノアートの共重合物）のNーオキシド

百六　二・二ー ージアゼンジイルビス（二ーメチルプロパンニトリル）を開始剤とし、ポリ［ジメチ ルシロキサン／メチル（三ースルファニルプロピル）シロキサン］を連鎖移動剤とする、アルファーブチルーオメガー｛三ー［(二ーメチルプロパー二ーエノイル）オキシ］プロピル｝ポリ（ジメチルシロキサン)、プロパー二ーエン酸、メチル＝プロパー二ーエノアート、二ー｛メチル［(ペルフルオロアルキル）スルホニル］アミノ｝エチル＝プロパー二ーエノアート（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が四から八までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数 が六のものを含むものに限る。）に限る。）及びメチル＝二ーメチルプロパー二ーエノアートの共重 合物

百七　［一・六ージイソシアナトヘキサン及びアルファーヒドローオメガーヒドロキシポリ（オキシエタンー一・二ージイル）の重付加物］及び｛メチル［(ペルフルオロアルキル）スルホニル］アミノ｝エタンー一ーオール（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が四から八までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のものを含むものに限る。）に限る。）の反応生 成物

百八　一・一ージクロロエテン、ブチル＝プロパー二ーエノアート、プロパー二ーエンアミド及び二ー｛メチル［(ペルフルオロアルキル）スルホニル］アミノ｝エチル＝プロパー二ーエノアート（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が四から八までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のものを含むものに限る。）に限る。）の共重合物

百九　N・Nージメチルー Nー｛二ー［(二ーメチルプロパー二ーエノイル）オキシ］エチル｝ヘキ サデカンー一ーアミニウム＝ブロミド、ブチル＝プロパー二ーエノアート、ブチル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート及び二ー｛メチル［(ペルフルオロアルキル）スルホニル］アミノ｝エチル＝プロパー二ーエノアート（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が四から八までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のものを含むものに限る。）に限る。）の共重合 物

百十　二ースルファニルエタンー一ーオール、アルファーヒドーオメガー(イソシアナトフェニル) ポリ［(イソシアナトフェニレン）メチレン］、Nーヒドロキシブタンー二ーイミン、アルフーヒドローオメガーヒドロキシポリ［オキシ（メチルエタンー一・二ージイル)］、［末端に三ーヒドロキシプロピル基を有する、ポリ（ジメチルシロキサン)］及び二ー｛メチル［(ペルフルオロアルキル）スルホニル］アミノ｝エチル＝プロパー二ーエノアート（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が三から八までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のものを含むものに限る。）に限る。）の反応生成物

百十一　ドデシル＝プロパー二ーエノアート、プロパー二ーエン酸及び二ー｛メチル［(ペルフルオ ロアルキル）スルホニル］アミノ｝エチル＝プロパー二ーエノアート（ペルフルオロアルキル基 の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が四から八までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のものを含むものに限る。）に限る。）の共重合物

百十二　ドデシル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート、一・一ージクロロエテン及び二ー｛メチ ル［(ペルフルオロアルキル）スルホニル］アミノ｝エチル＝プロパー二ーエノアート（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のもの又は当 該ペルフルオロアルキル基の炭素数が四から八までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のものを含むものに限る。）に限る。）の共重合物

百十三　ドデシル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート、ブチル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート、二ーメチルプロパー二ーエン酸及び二ー｛メチル［(ペルフルオロアルキル) スルホニル］アミノ｝エチル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖で あって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭 素数が四から八までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のものを含むものに 限る。）に限る。）の共重合物

百十四　アルファー［二ー（一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六ートリデカフルオローNーメチルヘキサンー一スルホンアミド）エチル］ーオメガー［(二・四・四ートリメ チルペンタンー二ーイル）フェノキシ］ポリ［オキシエタンー一・二ージイル］

百十五　［(三ー（トリメトキシシリル）プロピル＝二ーメチルプロパー二ーエノアート、アルファーヒドローオメガー［(プロパー二ーエノイル）オキシ］ポリ［オキシ（メチルエタンー一・二ージ イル)］、プロパー二ーエン酸及び二ー｛メチル［(ペルフルオロアルキル) スルホニル］アミノ｝エチル＝プロパー二ーエノアート（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が四から八までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のものを含むものに限る。）に限る。）の共重合物）の加水分解物］並びに二・二’ー（メチルアザンジイル）ジ（エタンー一ーオール）の塩

百十六　ブチル＝プロパー二ーエノアート及び二ー｛メチル［(ペルフルオロアルキル) スルホニル］アミノ｝エチル＝プロパー二ーエノアート（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が四から八までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のものを含むものに限る。）に限 る。）の共重合物

百十七　プロペン及び二ー｛メチル［(ペルフルオロアルキル) スルホニル］アミノ｝エチル＝プロパー二ーエノアート（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が四から八までのものの混合 物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が六のものを含むものに限る。）に限る。）の共重合物

附　則

この省令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日（令和八年六月十七日）から施行する。